



KL

1300 - 1400 - 1600 GOLD 1680 GOLD PLUS



MTP KLR



MTP KLR Gold



GENERAL FEATURES

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Brass pump head for KL Gold only
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal protection
- Quick water intake fitting

CARATTERISTICHE GENERALI


- *Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso*
- *Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali*
- *Testata pompa in ottone per KL Gold*
- **Dispositivo EASY-START**
- **Dispositivo TotalStop**
- **Protezione termica del motore**
- **Attacco rapido aspirazione acqua**
- **Uso domestico**

- Easy-to-fit accessories
- Pratici alloggiamenti per gli accessori

- Hose reel at the back
- Avvolgitubo collocato nella parte posteriore

- Easy to handle thanks to the big wheels (rubber coated on KL Gold models)
- Facilità di movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni (rivestite in gomma nei modelli KL Gold)

- Additional handle for lifting
- Maniglia supplementare per il sollevamento



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTOPOMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9046 0066	KL 1300 Classic	KLR	1	230	50	130	13	360	1,7	12	82 x 30,8 x 31
9046 0003	KL 1400 Classic	KLR	1	230	50	140	14	410	2,0	12	82 x 30,8 x 31
9046 0065	KL 1600 Gold Classic	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	12	82 x 30,8 x 31
9046 0067	KL 1300 Extra	KLR	1	230	50	130	13	360	1,7	13	82 x 30,8 x 31
9046 0004	KL 1400 Extra	KLR	1	230	50	140	14	410	2,0	13	82 x 30,8 x 31
9046 0064	KL 1600 Gold Extra	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31
9046 0500	KL 1680 Gold Plus	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC	EXTRA	PLUS
	Gun with protection Pistola con protezione	
Lance without nozzle head (securfix) Lancia senza testina ugello (securfix)		Lance with adjustable nozzle Lancia con ugello regolabile
	Adjustable nozzle head (securfix) Testina ugello regolabile (securfix)	Lance with rotating nozzle Lancia con ugello rotante
	Rotating nozzle head (securfix) Testina ugello rotante (securfix)	
	Foam lance Lancia schiumogena	
6 m delivery hose kit Kit tubo mandata 6 m	8 m delivery hose kit Kit tubo mandata 8 m	8 m R1-1/4" delivery rubber hose kit Kit tubo gomma mandata 8 m R1-1/4"
	Fixed brush Idrospazzola fissa	



KL



1300 - 1400 - 1600 GOLD



1680 GOLD PLUS



MTP KLR



MTP KLR Gold



GENERAL FEATURES

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Brass pump head for KL Gold only
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal protection
- Quick water intake fitting

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Вертикальная конструкция, разработанная для достижения максимальной эргономики и практичности применения
- Трехпоршневый осевой электронасос Comet вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в компонентах.
- Латунная торцевая часть насоса KL 1600 Gold
- Устройство **EASY-START**
- Устройство **TotalStop**
- Термозащита двигателя
- Быстрое соединение для всасывания воды

- Easy-to-fit accessories
- Удобные отсеки для принадлежностей

- Hose reel at the back
- Наматыватель шланга в задней части

- Easy to handle thanks to the big wheels (rubber coated on KL Gold models)
- Облегчает движения благодаря колесам большого размера (с резиновым покрытием для модели KL 1600 Gold)

- Additional handle for lifting
- Дополнительная ручка для подъема



CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	MOTORPUMP ЭЛЕКТРОНАСОС									
			Ph .	V - В	Hz - Гц	bar - бар	MPa - Мпа	l/h - л/ч	kW - кВт	kg - кг	(L x W x H) см-см
9046 0066	KL 1300 Classic	KLR	1	230	50	130	13	360	1,7	12	82 x 30,8 x 31
9046 0003	KL 1400 Classic	KLR	1	230	50	140	14	410	2,0	12	82 x 30,8 x 31
9046 0065	KL 1600 Gold Classic	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	12	82 x 30,8 x 31
9046 0067	KL 1300 Extra	KLR	1	230	50	130	13	360	1,7	13	82 x 30,8 x 31
9046 0004	KL 1400 Extra	KLR	1	230	50	140	14	410	2,0	13	82 x 30,8 x 31
9046 0064	KL 1600 Gold Extra	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31
9046 0500	KL 1680 Gold Plus	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC	EXTRA	PLUS
	Gun with protection Пистолет с защитой	
Lance without nozzle head (securfix) Труба без форсунки (securfix)		Lance with adjustable nozzle Труба для наконечника с регулируемой форсункой Lance with rotating nozzle Труба для наконечника с поворотной форсункой
Adjustable nozzle head (securfix) Регулируемая форсунка (securfix)	Rotating nozzle head (securfix) Поворотная форсунка (securfix)	
	Foam lance Наконечник для пенообразования	
6 m delivery hose kit Шланг подачи 6 м	8 m delivery hose kit Шланг подачи 8 м	8 m R1-1/4" delivery rubber hose kit Резиновый шланг подачи 8 м R1-1/4"
	Fixed brush Гидрощетка	



KL



1300 - 1600



1680 GOLD PLUS



MTP KLR



MTP KLR Gold



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura en vertical concebida para la máxima ergonomía y funcionalidad
- **Motobomba Comet con tres pistones en posición axial y en vertical con bomba construida en metal sin componentes plásticos en su estructura**
- **Para KL 1600 Gold Bomba en latón**
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protección térmica del motor
- Conexión rápida para entrada de agua
- Uso doméstico

● Práctica colocación de accesorios

● Enrollador colocado en la parte trasera

● Facilidad de movimiento gracias a la gran dimensión de las ruedas
(La KL 1600 con rueda de goma)

● Asa trasera para poder levantarla



CÓDIGO	MODELO	MOTOBOMBA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9046 0066	KL 1300 Classic	KLR	1	230	50	130	13	360	1,7	12	82 x 30,8 x 31
9046 0064	KL 1600 Gold Extra	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31
9046 0500	KL 1680 Gold Plus	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31



DOTACIÓN ESTÁNDAR

CLASSIC		EXTRA	
	Pistola con protección Ref. 2410 0997		Pistola con protección Ref. 2410 0997
	Lanza sin boquilla Ref. 3301 1118		Lanza sin boquilla Ref. 3301 1118
	Boquilla regulable KL Classic Ref. 3217 0250 - KL Extra Ref. 3217 0256		Boquilla regulable KL Classic Ref. 3217 0250 - KL Extra Ref. 3217 0256
	Boquilla turbo Ref. 3217 0248		Boquilla turbo Ref. 3217 0248
	Lanza detergente Ref. 3301 1061		Lanza detergente Ref. 3301 1061
	Kit manguera 6 m Ref. 3301 1035		Kit manguera 8 m Ref. 3301 0767
	Idrospazzola fissa Ref. 1413 0032		Idrospazzola fissa Ref. 1413 0032